

专 业 清 洁 设 备 制 造 商

GIYO 洁耀

安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路西侧凤安路北侧星宇产业园C区

0552-2041880

www.china-giyo.com

GIYO 洁耀



安徽洁耀智能制造有限公司

Anhui GIYO Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.



公司介绍

COMPANY PROFILE

安徽洁耀智能制造有限公司

Anhui GIYO Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.

安徽洁耀智能制造有限公司，位于全国性综合交通枢纽城市安徽蚌埠市。是一家集研发，生产，销售，服务于一体的专业从事高端清洁设备的科技企业。洁耀秉承“科技立业，持续创新”的发展理念，致力打造中国清洁特色产业为企业发展战略。洁耀产品着眼于国际高端品牌，采用进口配置，满足客户对高品质产品的需求，使客户买的放心，用的舒心。同时，洁耀在全国各大重点城市设有营销服务机构，及时快捷地方便客户采购和更好地为客户服务。

Anhui GIYO Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. Located in Bengbu, Anhui, a national comprehensive transportation hub city. GIYO is a world leading manufacture specialized in cleaning equipment field, with support of R&D, production, sales, service and base on the development belief of "High Technology & Innovation", GIYO is devote in build up a international cleaning equipment brand. GIYO also aim for international market, all series with imported spare parts to meet customer demands for high-quality products and ergonomic. Meanwhile GIYO have marketing service agencies in major cities across the country to ensure a timely and quickly needs and service for our customers.





洁耀制造 匠心品质

MADE BY GIYO, INGENUITY AND QUALITY

自主研发



模具生产

滚塑生产

机加工

部件生产

整机生产



合作伙伴
JOINT VENTURE



GIYO 洁耀

专业清洁设备制造商

洁耀洗地机产品介绍

PRODUCT DISPLAY

X3 X5 X6 X7 X8 X850 X9 X10 X12 X20 S1400 S1600 S1600Z S1800 S2000 >



GIYO X3

商用



GIYO X5

商用



GIYO X6

商用



GIYO X7

商用



GIYO X850

商用



GIYO X8

商用



GIYO X9

商用



GIYO X10

商用



GIYO X12

商用



GIYO X20

商用



GIYO S1400

商用



GIYO S1600

商用



GIYO S1600Z

商用



GIYO S1800

商用



GIYO S2000

商用





应用场景

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE





八大优势功能

EIGHT ADVANTAGES



强劲吸水电机



快速排污防堵



自助水调节



免维护电池



智能操控



超大容量



高温保护



浮球感应装置

适用多种地面

APPLICABLE TO A VARIETY OF GROUND



适合多种污渍

SUITABLE FOR A VARIETY OF STAINS



GIYO X3

手推式洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留




产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



防撞轮

安全可靠，防止损伤墙面



清洁无死角

360度吸水耙，自动回位




简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



小巧灵活

适用范围广，灵活方便



大水箱

大水箱容量，提高工作效率

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X3					
清洗宽度	380mm	真空电机功率	300W	工作效率	2000M²/h
吸水扒宽度	565mm	刷盘电机功率	550W	续航时间	3-4H
刷盘直径	400mm	工作噪音	68dBA	电池容量 充电器规格	24V 50Ah 24V 7.5A
清水箱容积	25L	刷盘转速	180RPM	机器尺寸	L910*W565*H940
污水箱容积	30L	刷盘压力	10MPa	整机重量	60kg



GIYO X5

手推式洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



防撞轮

安全可靠，防止损伤墙面



清洁无死角

360度吸水耙，自动回位




简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



小巧灵活

适用范围广，灵活方便



大水箱

大水箱容量，提高工作效率

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X5					
清洗宽度	450mm	真空电机功率	300W	工作效率	1800M ² /h
吸水扒宽度	565mm	刷盘电机功率	550W	续航时间	3-4H
刷盘直径	450mm	工作噪音	68dBA	电池容量 充电器规格	24V 50Ah 24V 7.5A
清水箱容积	35L	刷盘转速	180RPM	机器尺寸	L910*W565*H940
污水箱容积	39L	刷盘压力	10MPA	整机重量	63kg



GIYO X6

手推式洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE

商用


洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺
结实耐用，耐酸碱腐蚀



可选配LED照明
昏暗场所轻松搞定



可选配铸铝刷盘罩
一体化成型，安全耐用



简洁操控面板
上手容易，操作简单



纯铜进口电机
强劲动力，节能高效



自适应吸水扒
自主研发，一体成型



小巧灵活
适用范围广，灵活方便



大水箱
大水箱容量，提高工作效率

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X6					
清洗宽度	530mm	真空电机功率	500W	工作效率	2500M²/h
吸水扒宽度	800mm	刷盘电机功率	550W	续航时间	3-5H
刷盘直径	530mm	工作噪音	68dBA	电池容量 充电器规格	24V 100Ah 24V 15A
清水箱容积	45L	刷盘转速	180RPM	机器尺寸	L1270*W550*H1090
污水箱容积	50L	刷盘压力	13MPa	整机重量	154kg



GIYO X7

手推式洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺
结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明
昏暗场所轻松搞定



铸铝刷盘罩
一体化成型，安全耐用



简洁操控面板
上手容易，操作简单



纯铜进口电机
强劲动力，节能高效



自适应吸水扒
自主研发，一体成型



小巧灵活
适用范围广，灵活方便




超大水箱
65L超大水箱容量，提高工作效率

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X7					
刷盘直径	19-inch	刷盘压力	1.8Mpa	真空吸气	370W
清洗效率	2500m²/h	清水箱	55L	电池	24V 107A
吸水耙宽度	790mm	污水箱	60L	机器尺寸	1270*550*1090
连续作业时间	4-5h	刷子马达	550w	机器重量	154kg



GIYO X7D

驱动版手推洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节




聚乙烯工艺
结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明
昏暗场所轻松搞定



铸铝刷盘罩
一体化成型，安全耐用



简洁操控面板
上手容易，操作简单



纯铜进口电机
强劲动力，节能高效



自适应吸水扒
自主研发，一体成型



小巧灵活
适用范围广，灵活方便




超大水箱
65L超大水箱容量，提高工作效率

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X7					
刷盘直径	19-inch	刷盘压力	1.8Mpa	真空吸气	190mbar
清洗效率	3000m ² /h	清水箱	55L	电池	24V 107A
吸水耙宽度	790mm	污水箱	60L	机器尺寸	1270*550*1090
连续作业时间	4-5h	刷子马达	550w	机器重量	160kg



GIYO X7 Plus

驱动版手推洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE



商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留

产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明

昏暗场所轻松搞定



铸铝刷盘罩

一体化成型，安全耐用



简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



小巧灵活

适用范围广，灵活方便



超大水箱

65L超大水箱容量，提高工作效率

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X7 Plus					
刷盘直径	13-inch*2	刷盘压力	1.8Mpa	真空吸气	190mbar
清洗效率	3000m²/h	清水箱	55L	电池	24V 107A
吸水耙宽度	800mm	污水箱	60L	机器尺寸	1270*550*1090
连续作业时间	4-5h	刷子马达	350*2W	机器重量	175kg



GIYO X7E

电线版手推洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺
结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明
昏暗场所轻松搞定



铸铝刷盘罩
一体化成型，安全耐用



简洁操控面板
上手容易，操作简单



纯铜进口电机
强劲动力，节能高效



自适应吸水扒
自主研发，一体成型



小巧灵活
适用范围广，灵活方便




超大水箱
65L超大水箱容量，提高工作效率

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X7					
刷盘直径	19-inch	刷盘压力	1.8Mpa	真空吸气	190mbar
清洗效率	2500m³/h	清水箱	55L	电压	220V 可定制
吸水耙宽度	790mm	污水箱	60L	机器尺寸	1270*550*1090
电源线长度	20M	刷子马达	550w	机器重量	122kg



GIYO X850

双刷版手推式洗地机

AUTOMATIC FLOOR CLEANING MACHINE



商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留

产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明

昏暗场所轻松搞定



铸铝刷盘罩

一体化成型，安全耐用



简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



小巧灵活

适用范围广，灵活方便



超大水箱

110L超大水箱容量，工作效率高

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

电线版洗地机-X850							
清洁宽度	850mm	清水箱容积	100L	工作噪音	65dBA	续航时间	4-5h
吸水耙宽度	1000mm	污水箱容积	110L	刷盘转速	180rpm	铅酸电池容量	24V 220A
刷盘直径	15-inch*2	真空电机功率	554W	刷盘压力	4.15Mpa	充电器型号	24V/25A
外形尺寸	L1522*W832*H1168	刷盘电机功率	550W*2	工作效率	2800m²/h	整机重量	285KG



GIYO X8

驾驶式洗地机(单刷版)

DRIVING FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明

昏暗场所轻松搞定



清水可视管

水位水量，一目了然



后轮驱动

强劲动力，轻松爬坡



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



双浮球感应装置

安全防护，滴水不漏，保护电机免受损伤



超大容量双水箱

85L清水箱，95L污水箱，加水无需反复

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X8 标准版						机器尺寸图示	
吸水扒宽度	900mm	驱动电机功率	450w	工作效率	3000m ² /h		
刷盘直径	21-inch	真空电机功率	370w	续航时间	3h-4h		
外形尺寸	L1366*W683*H1172	刷盘电机功率	550w	电池容量	24V 107A		
清水箱/污水箱容积	85L/95L	爬坡能力	8°	机器重量	230kg		

GIYO X8

驾驶式洗地机(双刷版)

DRIVING FLOOR CLEANING MACHINE



商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留

产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明

昏暗场所轻松搞定



清水可视管

水位水量，一目了然



后轮驱动

强劲动力，轻松爬坡



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效




自适应吸水扒

自主研发，一体成型



双浮球感应装置

安全防护，滴水不漏，保护电机免受损伤




超大容量双水箱

85L清水箱，95L污水箱，加水无需反复

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X8双刷版					
吸水扒宽度	900mm	驱动电机功率	450W	工作效率	3300m³/h
刷盘直径	13-inch*2	真空电机功率	370w	续航时间	3h-4h
外形尺寸	1366*683*1172	刷盘电机功率	300w*2	电池容量	24V 107A
清水箱/污水箱容积	85L/95L	爬坡能力	8°	机器重量	240kg



GIYO X9

驾驶式洗地机

DRIVING FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明

昏暗场所轻松搞定



吸水电机上置

有效保护电机免受损伤



后轮驱动

强劲动力，轻松爬坡



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



清水可视管

水位水量，一目了然



超大容量双水箱

120L清水箱，130L污水箱，加水无需反复

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X9 驾驶式洗地机					
清洗宽度	850mm	爬坡度	8°	噪音级别	65 dba
清洗效率	3500m²/h	清水箱	120L	电池	24V 220A
吸水耙宽度	1020mm	污水箱	130L	机器尺寸	L1458*W834*H1298
连续作业时间	4h	刷子马达	550w*2	机器重量	332KG



GIYO X10

驾驶式洗地机

DRIVING FLOOR CLEANING MACHINE



商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留

产品细节



聚乙烯工艺
结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明
昏暗场所轻松搞定



刷盘防撞结构
多重保护更安全



双出水系统
排水倒水更直接



纯铜进口电机
强劲动力，节能高效



自适应吸水扒
自主研发，一体成型



双浮球感应装置
安全防护，滴水不漏，保护电机免受损伤



超大容量双水箱
155L清水箱170L污水箱，加水无需反复

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X10驾驶式洗地机						机器尺寸图示	
清洗宽度	960mm	爬坡度	8°	噪音级别	67 dba		
清洗效率	4500m²/h	清水箱	155L	电池	24V(6V*4) 220Ah		
吸水耙宽度	1200mm	污水箱	170L	机器尺寸	1633* 869 *1387		
连续作业时间	4-6h	刷子马达	550w*2	机器重量	435KG		

GIYO X12

驾驶式洗地机

DRIVING FLOOR CLEANING MACHINE

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明

昏暗场所轻松搞定



刷盘防撞结构

多重保护更安全




简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



超强动力

轻松爬坡过减速带



超大容量双水箱

245L清水箱，260L污水箱，加水无需反复

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X12驾驶式洗地机								机器尺寸图示	
清洗宽度	530*2mm	爬坡度	8°	刷盘转速	180rpm	噪音级别	67dBa		
清洗效率	6500m²/h	清水箱	245L	刷盘压力	4.5MPa	电池	36V(6V*6) 220Ah		
吸水耙宽度	1380mm	污水箱	266L	驱动电机	850w	机器尺寸	L1869*W1075 *H1455		
连续作业时间	6-8h	刷子马达	550w*2	吸水电机	680w	机器重量	583KG		

GIYO X20

工业洗地机

DRIVING FLOOR CLEANING MACHINE



商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留

产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明

昏暗场所轻松搞定



刷盘防撞结构

多重保护更安全



简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



自适应吸水扒

自主研发，一体成型



超强动力

轻松爬坡过减速带



超大容量双水箱

390L清水箱，400L污水箱，加水无需反复

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X20 驾驶式洗地机								机器尺寸图示	
吸水耙宽度	1380mm	连续作业时间	4-6h	驱动电机功率	1500W	刷盘压力	4.8Mpa		
刷盘直径	21-inch*2	爬坡能力	8°	真空电机功率	554W*2	铅酸电池容量	36V 460A		
外形尺寸	L2225*W1345*H1537	清水箱	390L	刷盘电机功率	680W*2	充电器型号	36V/50Ah		
清洗效率	7500m²/h	污水箱	400L	刷盘转速	215rpm	整机重量	1164KG		

GIYO X20C

吸扫一体滚刷版
CYLINDRICAL BRUSH MODEL




商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留

产品细节



聚乙烯工艺
结实耐用，耐酸碱腐蚀



前置LED照明
昏暗场所轻松搞定




刷盘防撞结构
多重保护更安全



简洁操控面板
上手容易，操作简单



纯铜进口电机
强劲动力，节能高效



自适应吸水扒
自主研发，一体成型



超强动力
轻松爬坡过减速带



超大容量双水箱
390L清水箱，400L污水箱，加水无需反复

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

X20 驾驶式洗地机								机器尺寸图示	
吸水耙宽度	1380mm	连续作业时间	4-6h	驱动电机功率	1500W	滚刷压力	4.8Mpa		
滚刷长度	1016mm	爬坡能力	8°	真空电机功率	554W*2	铅酸电池容量	36V 460A		
外形尺寸	L2225*W1345*H1537	清水箱	390L	滚刷电机功率	680W*2	充电器型号	36V/50Ah		
清洗效率	7500m²/h	污水箱	400L	滚刷转速	580rpm	整机重量	1164KG		

GIYO S1400

驾驶式扫地机

RIDE-ON SWEEPER

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



三合一功能

集清扫，洒水，吸尘于一体



防撞结构

坚固耐用，易于维护



简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



大容量垃圾箱

100L容积，无需反复倾倒



超强动力

轻松爬坡过减速带



超大水箱

90L水箱，清扫效率高

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

S1400驾驶式扫地机								机器尺寸图示	
清扫宽度	1350mm	过滤面积	6m²	垃圾箱容积	100L	边刷电机功率	100W*2		
主刷直径	590mm	连续作业时间	3-4h	驱动电机功率	1200W	铅酸电池容量	48V/52Ah		
边刷直径	500mm*2	爬坡能力	8°	真空电机功率	500W	充电器型号	48V/15Ah		
外形尺寸	1578*933*1255	水箱容积	90L	主刷电机功率	600W	整机重量	332KG		

GIYO S1600

驾驶式扫地机
RIDE-ON SWEEPER




商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留

产品细节



聚乙烯工艺
结实耐用，耐酸碱腐蚀



三合一功能
集清扫，洒水，吸尘于一体



防撞结构
坚固耐用，易于维护



简洁操控面板
上手容易，操作简单



纯铜进口电机
强劲动力，节能高效



大容量垃圾箱
155L容积，无需反复倾倒



超强动力
轻松爬坡过减速带



超大水箱
150L水箱，清扫效率高

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

S1600驾驶式扫地机								机器尺寸图示	
清扫宽度	1550mm	过滤面积	8m²	垃圾箱容积	155L	边刷电机功率	100W*2		
主刷直径	790mm	连续作业时间	4-6h	驱动电机功率	1800W	铅酸电池容量	48V/107Ah		
边刷直径	500mm*2	爬坡能力	8°	真空电机功率	500W	充电器型号	48V/25Ah		
外形尺寸	1820*1132*1387	水箱容积	150L	主刷电机功率	800W	整机重量	423KG		

GIYO S1600Z

驾驶式扫地机

RIDE-ON SWEEPER

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



三合一功能

集清扫，洒水，吸尘于一体



防撞结构

坚固耐用，易于维护




简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



大容量垃圾箱

9L容积，无需反复倾倒



超强动力

轻松爬坡过减速带



液压自卸料斗

一键操作，方便省力

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

S1600Z驾驶式扫地机								机器尺寸图示	
清扫宽度	1550mm	过滤面积	8m²	垃圾箱容积	120L	边刷电机功率	100W*2		
主刷直径	790mm	连续作业时间	4-6h	驱动电机功率	1100W	铅酸电池容量	48V/107Ah		
边刷直径	500mm*2	爬坡能力	8°	真空电机功率	500W	充电器型号	48V/25Ah		
外形尺寸	1894*1430*1530	水箱容积	110L	主刷电机功率	1000W	整机重量	520KG		

GIYO S1800

驾驶式扫地机

RIDE-ON SWEEPER

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留




产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



三合一功能

集清扫，洒水，吸尘于一体



液压盘式刹车系统

便于维护，制动性好



简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



大容量垃圾箱

150L容积，无需反复倾倒



超强动力

轻松爬坡过减速带



超大水箱

150L水箱，清扫效率高

性能技术参数

PERFORMANCE TECHNICAL PARAMETERS

S1800驾驶式扫地机								机器尺寸图示	
清扫宽度	1800mm	过滤面积	8m²	垃圾箱容积	150L	边刷电机功率	100W*4		
主刷直径	790mm	连续作业时间	4-6h	驱动电机功率	1200W	铅酸电池容量	48V/107Ah		
边刷直径	500mm*4	爬坡能力	8°	真空电机功率	500W	充电器型号	48V/25Ah		
外形尺寸	1820*1132*1387	水箱容积	150L	主刷电机功率	1000W	整机重量	430KG		

GIYO S2000

驾驶式扫地机

RIDE-ON SWEEPER

商用

洗、刷、吸三效合一 强力去污不残留



产品细节



聚乙烯工艺

结实耐用，耐酸碱腐蚀



三合一功能

集清扫，洒水，吸尘于一体



防撞结构

坚固耐用，易于维护



简洁操控面板

上手容易，操作简单



纯铜进口电机

强劲动力，节能高效



大容量垃圾箱

150L容积，无需反复倾倒



超强动力

轻松爬坡过减速带



超大水箱

150L水箱，清扫效率高

S2000驾驶式扫地机								机器尺寸图示	
清扫宽度	2000mm	过滤面积	8m²	垃圾箱容积	180L	边刷电机功率	150W*4		
主刷直径	790mm	连续作业时间	6h	驱动电机功率	2200W	铅酸电池容量	48V/150Ah		
边刷直径	500mm*4	爬坡能力	8°	真空电机功率	800W	充电器型号	48V/20Ah		
外形尺寸	2480*2000*2055	水箱容积	245L	主刷电机功率	1500W	整机重量	650KG		



服务支持

SERVICE SUPPORT

售前服务

PRE-SALE SEMICE

通过网络、电话、上门等多种方式,为客户提供专业的行业解决方案

Through the network, telephone onsite services and other means to provide customers with professional industry solutions

售中服务

SALE OF SERVICES

我们将以诚信、公平的原则对待每一位客户

We will treat every customer with honesty and fairness

售后服务

AFTER-SALE SERVICE

我们将对您采购的设备负责,提供上门安装、调试、培训等技术支持

We will be responsible for the equipment which you purchase, provide on-site installation, Commissioning training and other technical support

产品咨询



外贸客服专员 E-Kong
17355212082



内贸客服专员 汪女士
18110232072

发展建议



吴先生
13365522070

供应链关系



魏女士
15385692071

技术咨询



程先生
18155212070